

## **Monitoring lasów HCVF- raport testowy**

- Prace wykonane na powierzchniach HCVF (adresy leśne z grupowania)
- Raport pokazuje również pożary w wybranym okresie
- Raport pokazuje szkody nadzwyczajne z kodami WIATR; OBN.WÓD
- W formantach można wybrać Typ planu oraz Lesnictwa

**Zespół Zadaniowy ds. Lokalnego Systemu Raportowania BO RDLP Radom**



## Prace wykonane na pozycjach HCVF

### Prace wykonane na pozycjach HCVF w 2018 roku

Leśnictwo	Adres leśny	Powierzchnia	Grupa czynności	HCVF nr
01	16-18-1-01-11 -a -00	11,12	TPP	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
01	16-18-1-01-11 -c -00	13,59	O-PROGNS	1.1.2 2.1. 4.1.
01	16-18-1-01-12 -a -00	18,20	V	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
01	16-18-1-01-13 -h -00	2,36	PR	1.1.2 2.1. 4.1.
01	16-18-1-01-17 -a -00	2,72	TPP	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
01	16-18-1-01-1 -c -00	13,34	TPP	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1. 6.1.
01	16-18-1-01-20 -c -00	0,90	CP	1.1.2 2.1. 3.1. 4.1.
01	16-18-1-01-21 -g -00	9,43	PTP	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
01	16-18-1-01-22 -c -00	22,07	IVD	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
01	16-18-1-01-23 -a -00	18,58	PTP	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
01	16-18-1-01-23 -c -00	5,24	PTP	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
01	16-18-1-01-24 -c -00	4,32	TPP	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
01	16-18-1-01-24 -d -00	1,18	PTP	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
01	16-18-1-01-28 -c -00	4,56	IVD	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
01	16-18-1-01-2 -a -00	9,95	PTP	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
01	16-18-1-01-2 -h -00	9,19	PTP	1.1.2 2.1. 4.1.
01	16-18-1-01-32 -b -00	25,67	PR	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
01	16-18-1-01-33 -b -00	6,23	TPP	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
01	16-18-1-01-3 -b -00	5,99	PTP	1.1.2 2.1. 4.1.
01	16-18-1-01-3 -h -00	0,73	CP	1.1.2
01	16-18-1-01-5 -h -00	9,23	PTP	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
01	16-18-1-01-5 -j -00	1,88	TPP	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
01	16-18-1-01-6 -b -00	19,78	PR	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
01	16-18-1-01-7 -f -00	11,60	IVD	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
01	16-18-1-01-7 -i -00	1,82	TPP	1.1.2 2.1. 4.1.
01	16-18-1-01-8 -a -00	1,60	CP	1.1.2 2.1. 4.1.
01	16-18-1-01-8 -f -00	17,77	PR	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
01	16-18-1-01-9 -c -00	10,07	PR	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
02	16-18-1-02-25 -b -00	25,89	TPP	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
02	16-18-1-02-25 -c -00	2,37	PTP	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.

## Prace wykonane na pozycjach HCVF

02	16-18-1-02-26 -c -00	31,20	PTP	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
02	16-18-1-02-27 -a -00	13,09	PTP	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
02	16-18-1-02-27 -c -00	7,09	PTP	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
02	16-18-1-02-27 -d -00	4,61	PTP	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
02	16-18-1-02-35 -c -00	10,47	PTP	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
02	16-18-1-02-35 -d -00	3,51	PR	1.1.2 2.1. 4.1.
02	16-18-1-02-36 -a -00	12,35	IVD	1.1.2 2.1. 4.1.
02	16-18-1-02-36 -b -00	2,94	PTP	1.1.2 2.1. 4.1.
02	16-18-1-02-36 -c -00	3,71	PR	1.1.2 2.1. 4.1.
02	16-18-1-02-37 -a -00	25,77	TPP	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
02	16-18-1-02-37 -c -00	1,33	PTP	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
02	16-18-1-02-38 -a -00	5,82	CW	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
02	16-18-1-02-38 -a -00	5,82	PR	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
02	16-18-1-02-38 -i -00	1,18	PR	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
02	16-18-1-02-39 -a -00	19,19	PTP	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
02	16-18-1-02-40 -m -00	1,53	PTP	1.1.2 2.1. 4.1.
02	16-18-1-02-40 -o -00	3,69	IVD	1.1.2 2.1. 4.1.
02	16-18-1-02-40 -p -00	7,05	IVD	1.1.2 2.1. 4.1.
02	16-18-1-02-51 -f -00	2,22	PR	4.1.
02	16-18-1-02-52 -k -00	0,90	O-GRODZR	4.1.
02	16-18-1-02-53 -c -00	4,21	O-ZGRYZC	4.1.
02	16-18-1-02-53 -c -00	4,21	PIEL	4.1.
02	16-18-1-02-53 -d -00	19,39	PR	4.1.
02	16-18-1-02-53 -h -00	3,94	PR	4.1.
02	16-18-1-02-54 -a -00	28,88	IVD	4.1.
02	16-18-1-02-54 -f -00	1,14	PR	4.1.
02	16-18-1-02-55 -a -00	21,96	PR	4.1.
02	16-18-1-02-56 -a -00	19,45	PR	4.1.
02	16-18-1-02-56 -c -00	1,55	O-PROGNŚ	4.1.
02	16-18-1-02-56 -c -00	1,55	TPP	4.1.
02	16-18-1-02-58 -a -00	5,12	PR	4.1.
02	16-18-1-02-58 -c -00	4,78	O-ZGRYZC	4.1.
02	16-18-1-02-58 -c -00	4,78	PIEL	4.1.

## Prace wykonane na pozycjach HCVF

02	16-18-1-02-58 -d -00	3,16	PR	4.1.
02	16-18-1-02-58 -g -00	2,93	PR	4.1.
02	16-18-1-02-60 -a -00	6,15	PR	4.1.
02	16-18-1-02-61 -a -00	14,80	PR	4.1. 6.1.
02	16-18-1-02-61 -b -00	17,19	PR	4.1. 6.1.
02	16-18-1-02-61 -c -00	3,31	PTP	4.1.
02	16-18-1-02-62 -n -00	14,83	TPP	4.1.
02	16-18-1-02-63 -a -00	9,89	PR	4.1.
02	16-18-1-02-63 -d -00	10,78	PTP	4.1. 6.1.
02	16-18-1-02-64 -a -00	11,15	PR	4.1.
02	16-18-1-02-64 -f -00	4,48	PR	4.1.
02	16-18-1-02-64 -g -00	4,65	PTP	4.1.
02	16-18-1-02-64 -h -00	10,77	O-PROGNŚ	4.1.
02	16-18-1-02-64 -h -00	10,77	TPP	4.1.
02	16-18-1-02-66 -a -00	21,13	PR	4.1.
02	16-18-1-02-67 -d -00	5,15	O-ZGRYZC	4.1.
02	16-18-1-02-67 -d -00	5,15	PIEL	4.1.
02	16-18-1-02-67 -d -00	5,15	PR	4.1.
02	16-18-1-02-67 -f -00	6,35	O-ZGRYZC	4.1.
02	16-18-1-02-67 -f -00	6,35	PIEL	4.1.
02	16-18-1-02-67 -h -00	2,67	O-PROGNŚ	4.1. 6.1.
02	16-18-1-02-67 -o -00	3,13	PTP	4.1.
03	16-18-1-03-103 -b -00	7,64	O-PROGNŚ	1.1.2 2.1. 4.1.
03	16-18-1-03-104 -a -01	3,43	IB	1.1.2 2.1. 4.1.
03	16-18-1-03-41 -a -00	34,16	PTP	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
03	16-18-1-03-42 -b -00	16,80	PR	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
03	16-18-1-03-42 -c -00	8,60	PR	1.1.2 2.1. 4.1.
03	16-18-1-03-42 -g -00	1,58	PR	1.1.2 2.1. 4.1.
03	16-18-1-03-43 -a -00	22,83	IVD	1.1.2 2.1. 4.1.
03	16-18-1-03-43 -b -00	5,56	PR	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
03	16-18-1-03-43 -c -00	4,28	PR	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
03	16-18-1-03-44 -a -00	4,57	PR	1.1.2 2.1. 4.1.
03	16-18-1-03-44 -b -00	14,95	O-ZGRYZC	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.

### Prace wykonane na pozycjach HCVF

03	16-18-1-03-44 -b -00	14,95	PIEL	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
03	16-18-1-03-44 -b -00	14,95	POPR	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
03	16-18-1-03-44 -b -00	14,95	PR	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
03	16-18-1-03-45 -a -00	16,79	PR	1.1.2 2.1. 4.1.
03	16-18-1-03-46 -a -00	19,27	PR	1.1.2 2.1. 4.1.
03	16-18-1-03-47 -a -00	16,93	O-SPALGAŁ	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
03	16-18-1-03-47 -a -00	16,93	PR	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
03	16-18-1-03-47 -b -00	9,21	PR	1.1.2 2.1. 4.1.
03	16-18-1-03-48 -a -00	21,04	PTP	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
03	16-18-1-03-48 -b -00	4,43	PR	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
03	16-18-1-03-48 -c -00	7,34	PTP	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
03	16-18-1-03-48 -d -00	1,41	PR	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
03	16-18-1-03-48 -h -00	1,87	PTP	1.1.2 2.1. 4.1.
03	16-18-1-03-49 -a -00	1,98	PR	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
03	16-18-1-03-49 -b -00	9,25	TPP	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
03	16-18-1-03-49 -h -00	12,09	PR	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1. 6.1.
03	16-18-1-03-50 -a -00	3,28	PR	1.1.2 2.1. 4.1.
03	16-18-1-03-50 -b -00	26,31	PTP	1.1.2 2.1. 4.1.
03	16-18-1-03-50 -c -00	4,80	CW	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
03	16-18-1-03-69 -b -00	0,57	CW	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
03	16-18-1-03-70 -a -00	5,33	PR	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
03	16-18-1-03-70 -c -00	3,54	PR	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
03	16-18-1-03-70 -f -00	13,82	TPP	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
03	16-18-1-03-72 -g -00	4,28	O-ZGRYZC	1.1.2 2.1. 4.1.
03	16-18-1-03-72 -g -00	4,28	PIEL	1.1.2 2.1. 4.1.
03	16-18-1-03-73 -c -00	3,49	PR	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
03	16-18-1-03-74 -g -00	7,86	PR	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
03	16-18-1-03-75 -a -00	2,62	PR	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
03	16-18-1-03-75 -b -00	5,09	PR	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
03	16-18-1-03-75 -d -00	5,30	PR	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
03	16-18-1-03-76 -b -00	11,27	PR	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
03	16-18-1-03-78 -a -00	6,54	PR	1.1.2 2.1. 4.1.
03	16-18-1-03-78 -b -00	6,94	PR	1.1.2 2.1. 4.1.

### Prace wykonane na pozycjach HCVF

03	16-18-1-03-78 -c -00	25,01	IVD	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
03	16-18-1-03-79 -a -00	8,35	PR	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
03	16-18-1-03-79 -c -00	8,16	PR	1.1.2 2.1. 4.1.
03	16-18-1-03-79 -d -00	8,85	PR	1.1.2 2.1. 4.1.
03	16-18-1-03-80 -a -00	13,98	PR	1.1.2 2.1. 4.1.
03	16-18-1-03-80 -b -00	5,52	TPP	1.1.2 2.1. 4.1.
03	16-18-1-03-80 -c -00	5,64	PR	1.1.2 2.1. 4.1.
03	16-18-1-03-81 -a -00	20,05	PTP	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1. 6.1.
03	16-18-1-03-91 -a -00	1,65	PIEL	1.1.2 2.1. 4.1.
03	16-18-1-03-91 -a -00	1,65	PR	1.1.2 2.1. 4.1.
03	16-18-1-03-91 -b -00	4,30	PIEL	1.1.2 2.1. 4.1.
03	16-18-1-03-91 -b -00	4,30	PR	1.1.2 2.1. 4.1.
03	16-18-1-03-92 -b -00	5,84	O-PROGNŚ	1.1.2 2.1. 4.1.
04	16-18-1-04-105 -a -00	1,89	TPP	1.1.2 2.1. 4.1.
04	16-18-1-04-105 -b -00	1,27	TWP	1.1.2 2.1. 4.1.
04	16-18-1-04-105 -d -00	0,98	TPP	1.1.2 2.1. 4.1.
04	16-18-1-04-106 -a -00	2,68	TPP	1.1.2 2.1. 4.1.
04	16-18-1-04-106 -c -00	11,55	IVD	1.1.2 2.1. 4.1.
04	16-18-1-04-106 -f -00	4,47	O-ZGRYZD	1.1.2 2.1. 4.1.
04	16-18-1-04-106 -f -00	4,47	TPP	1.1.2 2.1. 4.1.
04	16-18-1-04-106 -k -00	2,41	TPP	1.1.2 2.1. 4.1.
04	16-18-1-04-107 -a -00	7,25	IVD	1.1.2 2.1. 4.1.
04	16-18-1-04-107 -d -00	2,77	TPP	1.1.2 2.1. 4.1.
04	16-18-1-04-107 -f -00	2,85	TPP	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
04	16-18-1-04-121 -a -01	1,88	IB	1.1.2 2.1. 4.1.
04	16-18-1-04-121 -c -00	6,70	O-PROGNŚ	1.1.2 2.1. 4.1.
04	16-18-1-04-121 -c -00	6,70	TPP	1.1.2 2.1. 4.1.
04	16-18-1-04-121 -g -01	0,84	IB	1.1.2 2.1. 4.1.
04	16-18-1-04-121 -h -01	0,78	IB	1.1.2 2.1. 4.1.
04	16-18-1-04-124 -f -00	3,63	O-KONTRU	1.1.2 2.1. 4.1.
04	16-18-1-04-124 -h -00	1,97	CP	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
04	16-18-1-04-125 -g -00	4,43	O-PROGNŚ	1.1.2 2.1. 4.1.
04	16-18-1-04-140 -g -00	5,57	O-KONTRU	1.1.2 2.1. 4.1.

## Prace wykonane na pozycjach HCVF

04	16-18-1-04-82 -a -00	22,01	PTP	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
04	16-18-1-04-82 -b -00	1,13	PR	1.1.2 2.1. 4.1.
04	16-18-1-04-85 -a -00	9,21	TPP	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
04	16-18-1-04-85 -b -00	2,15	TPP	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
04	16-18-1-04-85 -d -00	8,14	TPP	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
04	16-18-1-04-85 -j -00	1,48	PTP	1.1.2 4.1.
04	16-18-1-04-86 -a -00	11,44	TPP	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
04	16-18-1-04-86 -b -00	8,28	PR	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
04	16-18-1-04-93 -b -00	1,39	PTP	1.1.2 2.1. 4.1.
04	16-18-1-04-95 -d -00	2,88	TPP	1.1.2 2.1. 4.1.
04	16-18-1-04-96 -a -00	6,61	PTP	1.1.2 2.1. 4.1.
04	16-18-1-04-96 -b -00	5,86	PR	1.1.2 2.1. 4.1.
04	16-18-1-04-97 -a -00	18,43	PTP	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
04	16-18-1-04-98 -a -00	17,74	TPP	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
05	16-18-1-05-100 -a -00	5,89	PTP	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
05	16-18-1-05-100 -c -00	11,33	PR	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
05	16-18-1-05-102 -d -00	1,07	PIEL	1.1.2 2.1. 4.1.
05	16-18-1-05-113 -a -00	17,52	PR	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
05	16-18-1-05-113 -b -00	13,96	IVD	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
05	16-18-1-05-114 -a -00	11,12	PR	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
05	16-18-1-05-114 -b -00	10,96	PTP	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
05	16-18-1-05-128 -a -00	13,52	PR	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
05	16-18-1-05-128 -c -00	2,94	PR	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
05	16-18-1-05-128 -d -00	13,15	PR	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
05	16-18-1-05-129 -c -00	21,34	TPP	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
05	16-18-1-05-133 -b -00	6,78	O-PROGNÓŚ	1.1.2 2.1. 4.1.
05	16-18-1-05-143 -a -00	12,61	TPP	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
05	16-18-1-05-143 -c -00	16,66	IVD	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
05	16-18-1-05-147 -a -00	34,11	PTP	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
05	16-18-1-05-148 -b -00	27,28	PTP	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
05	16-18-1-05-156 -a -00	3,37	PTP	1.1.2 2.1. 4.1.
05	16-18-1-05-156 -c -00	9,38	PR	1.1.2 2.1. 4.1.
05	16-18-1-05-89 -d -00	3,76	O-SPALGAŁ	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.



### Prace wykonane na pozycjach HCVF

05	16-18-1-05-89 -d -00	3,76	PTP	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
05	16-18-1-05-90 -a -00	3,43	PTP	1.1.2 2.1. 4.1.
05	16-18-1-05-90 -b -00	7,79	PTP	1.1.2 2.1. 4.1.
05	16-18-1-05-90 -f -00	4,08	PTP	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
05	16-18-1-05-99 -b -00	12,62	IVD	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
06	16-18-1-06-151 -b -00	7,41	PR	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
06	16-18-1-06-151 -c -00	8,27	PR	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
06	16-18-1-06-152 -a -00	12,83	PR	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
06	16-18-1-06-152 -c -00	4,17	PR	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
06	16-18-1-06-152 -g -00	0,71	PR	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
06	16-18-1-06-153 -a -00	2,51	PTP	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
06	16-18-1-06-153 -b -00	4,18	PR	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
06	16-18-1-06-158 -b -00	16,18	IVD	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
06	16-18-1-06-159 -f -00	2,53	PR	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
06	16-18-1-06-160 -a -00	7,31	O-SPALGAŁ	1.1.2 2.1. 4.1.
06	16-18-1-06-160 -a -00	7,31	PR	1.1.2 2.1. 4.1.
06	16-18-1-06-160 -b -00	1,33	PR	1.1.2 2.1. 4.1.
06	16-18-1-06-160 -c -00	10,27	PTP	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
06	16-18-1-06-160 -f -00	3,03	PR	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
06	16-18-1-06-161 -a -00	8,71	PR	1.1.2 2.1. 4.1.
06	16-18-1-06-161 -b -00	10,28	PR	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
06	16-18-1-06-163 -a -00	23,20	TPP	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1. 6.1.
06	16-18-1-06-164 -c -00	1,25	PTP	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
06	16-18-1-06-164 -g -00	8,03	PTP	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
06	16-18-1-06-164 -h -00	3,58	PR	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
06	16-18-1-06-167 -o -00	15,29	TPP	1.1.2 2.1. 4.1.
06	16-18-1-06-169 -d -00	13,75	TPP	1.1.2 2.1. 4.1.
06	16-18-1-06-170 -a -00	13,51	PR	1.1.2 2.1. 4.1.
06	16-18-1-06-170 -c -00	10,73	PR	1.1.2 2.1. 4.1.
06	16-18-1-06-171 -c -00	10,56	PIEL	1.1.2 2.1. 4.1.
06	16-18-1-06-171 -f -00	0,70	PIEL	1.1.2 2.1. 4.1.
06	16-18-1-06-172 -d -00	3,57	IVD	1.1.2 2.1. 4.1.
06	16-18-1-06-172 -f -00	5,99	IVD	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.

### Prace wykonane na pozycjach HCVF

06	16-18-1-06-175 -j -00	3,58	PTP	1.1.2 2.1. 4.1.
06	16-18-1-06-175 -k -00	6,95	IVD	1.1.2 2.1. 4.1.
06	16-18-1-06-175 -k -00	6,95	PR	1.1.2 2.1. 4.1.
06	16-18-1-06-176 -a -00	7,71	O-ZGRYZC	1.1.2 2.1. 4.1.
06	16-18-1-06-176 -a -00	7,71	PIEL	1.1.2 2.1. 4.1.
06	16-18-1-06-176 -a -00	7,71	PR	1.1.2 2.1. 4.1.
06	16-18-1-06-176 -b -00	9,14	PR	1.1.2 2.1. 4.1.
06	16-18-1-06-177 -a -00	6,73	PIEL	1.1.2 2.1. 4.1.
06	16-18-1-06-177 -g -00	6,96	PR	1.1.2 2.1. 4.1.
06	16-18-1-06-178 -a -00	21,89	O-PROGNŚ	1.1.2 2.1. 4.1.
06	16-18-1-06-179 -dx -00	9,83	PTP	4.1.
06	16-18-1-06-180 -b -00	3,61	PR	4.1.
06	16-18-1-06-180 -d -00	9,40	PR	4.1.
06	16-18-1-06-181 -a -00	5,16	PR	4.1.
06	16-18-1-06-181 -b -00	9,72	PR	4.1.
06	16-18-1-06-181 -c -00	9,22	PR	4.1.
06	16-18-1-06-181 -f -00	2,57	PR	4.1.
06	16-18-1-06-182 -a -00	20,26	O-PROGNŚ	4.1. 6.1.
06	16-18-1-06-182 -a -00	20,26	PTP	4.1. 6.1.
06	16-18-1-06-182 -b -00	2,81	PTP	4.1.
06	16-18-1-06-182 -d -00	2,19	PR	4.1.
06	16-18-1-06-183 -a -00	12,79	PTP	4.1.
06	16-18-1-06-183 -d -00	1,61	PR	4.1.
06	16-18-1-06-183 -f -00	7,18	TPP	4.1.
06	16-18-1-06-184 -a -00	1,82	PTP	4.1.
06	16-18-1-06-184 -f -00	2,48	PTP	4.1.
06	16-18-1-06-184 -g -00	1,82	PTP	4.1.
06	16-18-1-06-184 -h -00	1,57	PTP	4.1.
06	16-18-1-06-184 -j -00	1,00	PTP	4.1.
06	16-18-1-06-184 -k -00	1,88	PTP	4.1.
06	16-18-1-06-187 -a -00	5,74	PTP	4.1.
06	16-18-1-06-187 -g -00	8,83	O-PROGNŚ	4.1.
06	16-18-1-06-187 -g -00	8,83	PTP	4.1.

## Prace wykonane na pozycjach HCVF

06	16-18-1-06-188 -a -00	5,97	PTP	4.1.
06	16-18-1-06-188 -g -00	4,61	PR	4.1.
06	16-18-1-06-189 -g -00	2,17	TWP	4.1.
06	16-18-1-06-189 -h -00	0,66	PTP	4.1.
06	16-18-1-06-189 -i -00	1,56	PTP	4.1.
08	16-18-2-08-109 -c -00	20,57	PR	4.2.
08	16-18-2-08-110 -a -00	16,81	PR	2.1. 3.2. 4.1. 6.1.
08	16-18-2-08-110 -b -00	2,36	TWP	2.1. 4.1.
08	16-18-2-08-110 -i -00	0,61	PTW	2.1. 4.1.
08	16-18-2-08-114 -a -00	5,94	IVD	4.1.
08	16-18-2-08-114 -a -00	5,94	O-ZGRYZD	4.1.
08	16-18-2-08-114 -d -00	18,08	PR	4.1.
08	16-18-2-08-115 -b -00	16,93	PR	4.1.
08	16-18-2-08-119 -a -00	7,96	PTP	2.1. 3.2. 4.1.
08	16-18-2-08-120 -a -00	20,34	PR	2.1. 4.1.
08	16-18-2-08-121 -a -00	27,78	O-SPALGAŁ	2.1. 4.1.
08	16-18-2-08-121 -a -00	27,78	PR	2.1. 4.1.
08	16-18-2-08-121 -b -00	1,69	PTP	2.1. 4.1.
08	16-18-2-08-121 -c -00	3,98	PR	2.1. 4.1.
08	16-18-2-08-121 -f -00	4,01	PTP	2.1. 4.1.
08	16-18-2-08-122 -a -00	25,61	PR	2.1. 4.1.
08	16-18-2-08-122 -d -00	2,38	PTP	4.1.
08	16-18-2-08-122 -f -00	1,04	PR	4.1.
08	16-18-2-08-123 -a -00	9,49	PR	4.1.
08	16-18-2-08-123 -b -00	12,85	IVD	4.1.
08	16-18-2-08-123 -d -00	7,81	O-PROGNŚ	4.1.
08	16-18-2-08-124 -b -00	0,80	PTW	4.1.
08	16-18-2-08-124 -c -00	5,55	PR	4.1.
08	16-18-2-08-129 -f -00	9,26	PR	2.1. 4.1.
08	16-18-2-08-129 -h -00	6,10	O-PROGNŚ	2.1. 4.1.
08	16-18-2-08-129 -h -00	6,10	O-ZGRYZC	2.1. 4.1.
08	16-18-2-08-129 -h -00	6,10	PIEL	2.1. 4.1.
08	16-18-2-08-129 -h -00	6,10	PR	2.1. 4.1.

## Prace wykonane na pozycjach HCVF

08	16-18-2-08-129 -k -00	13,86	O-ZGRYZC	4.1.
08	16-18-2-08-129 -k -00	13,86	PIEL	4.1.
08	16-18-2-08-129 -k -00	13,86	PR	4.1.
08	16-18-2-08-130 -b -00	1,54	PTP	2.1. 4.1.
08	16-18-2-08-130 -d -00	23,17	TPP	2.1. 4.1.
08	16-18-2-08-131 -b -00	3,28	PR	4.1.
08	16-18-2-08-131 -c -00	5,44	PR	4.1.
08	16-18-2-08-131 -g -00	0,49	PTW	4.1.
08	16-18-2-08-131 -h -00	4,23	PR	4.1.
08	16-18-2-08-132 -a -00	3,28	IIIA	4.1.
08	16-18-2-08-132 -b -01	4,54	IIIA	4.1.
08	16-18-2-08-132 -b -99	6,14	PR	4.1.
08	16-18-2-08-132 -d -00	6,83	PR	4.1.
08	16-18-2-08-132 -i -00	0,90	O-ZGRYZC	4.1.
08	16-18-2-08-132 -i -00	0,90	PIEL	4.1.
08	16-18-2-08-133 -b -00	18,73	PTP	4.1.
08	16-18-2-08-133 -c -00	3,02	PR	4.1.
08	16-18-2-08-133 -d -00	1,28	PTP	4.1.
08	16-18-2-08-134 -a -00	15,84	PTP	4.1.
08	16-18-2-08-134 -b -00	6,88	PTP	4.1.
08	16-18-2-08-61 -a -00	13,03	TPP	2.1. 3.2. 4.2.
08	16-18-2-08-61 -b -00	0,66	TPP	4.2.
08	16-18-2-08-61 -c -00	5,05	TPP	2.1. 4.2.
08	16-18-2-08-86 -a -00	6,49	PR	2.1. 4.2.
08	16-18-2-08-88 -b -00	5,36	PR	2.1. 4.2.
08	16-18-2-08-88 -d -00	3,43	PR	2.1. 3.2. 4.2.
08	16-18-2-08-89 -c -00	13,94	IVA	2.1. 3.2. 4.2.
09	16-18-2-09-16 -d -00	2,65	PTP	2.1. 4.2.
09	16-18-2-09-16 -g -00	5,96	TPP	2.1. 4.2.
09	16-18-2-09-17 -dx -00	2,91	PTP	2.1. 4.2.
09	16-18-2-09-17 -fx -00	29,72	PTP	2.1. 4.2.
09	16-18-2-09-17 -gx -00	2,31	PTP	2.1. 4.2.
09	16-18-2-09-18 -a -00	11,80	TPP	2.1. 4.2.

### Prace wykonane na pozycjach HCVF

09	16-18-2-09-19 -c -00	5,67	TPP	4.1.
09	16-18-2-09-20 -f -00	4,30	PTP	4.1.
09	16-18-2-09-20 -g -00	1,24	PR	4.1.
09	16-18-2-09-21 -d -00	9,81	PTP	4.1.
09	16-18-2-09-22 -b -00	11,45	PTP	4.1.
09	16-18-2-09-22 -c -00	3,15	PR	4.1.
09	16-18-2-09-22 -d -00	0,59	PTP	4.1.
09	16-18-2-09-30 -b -00	10,40	TPP	2.1. 3.2. 4.2.
09	16-18-2-09-31 -f -00	17,81	PTP	2.1. 3.2. 4.1.
09	16-18-2-09-33 -b -00	6,00	TPP	4.2.
09	16-18-2-09-33 -c -00	4,09	TPP	4.1.
09	16-18-2-09-33 -d -00	11,45	TPP	2.1. 3.2. 4.2.
09	16-18-2-09-33 -f -00	8,80	TPP	2.1. 3.2. 4.1.
09	16-18-2-09-34 -a -00	21,66	PTP	2.1. 3.2. 4.2.
09	16-18-2-09-35 -a -00	11,47	PR	2.1. 4.2.
09	16-18-2-09-35 -g -00	0,77	PTP	2.1. 4.2.
09	16-18-2-09-35 -i -00	0,52	PTP	2.1. 4.1.
09	16-18-2-09-37 -l -00	3,03	PR	2.1. 4.1.
09	16-18-2-09-38 -j -00	10,77	O-SPALGAŁ	2.1. 4.1.
09	16-18-2-09-38 -j -00	10,77	PR	2.1. 4.1.
09	16-18-2-09-38 -k -00	1,77	PR	2.1. 4.1.
09	16-18-2-09-39 -a -00	11,42	PTP	4.1.
09	16-18-2-09-39 -g -00	11,44	PTP	2.1. 3.2. 4.1.
09	16-18-2-09-63 -c -00	18,30	PTP	2.1. 3.2. 4.2.
09	16-18-2-09-64 -c -00	2,09	PR	2.1. 4.1.
09	16-18-2-09-65 -a -00	4,86	O-PROGNÓŚ	2.1. 4.1.
09	16-18-2-09-65 -c -00	1,73	PTP	2.1. 4.1.
09	16-18-2-09-66 -d -00	2,74	PR	2.1. 4.2.
09	16-18-2-09-66 -f -00	2,15	PTP	2.1. 4.2.
09	16-18-2-09-67 -a -00	1,32	PR	2.1. 4.2.
09	16-18-2-09-67 -c -00	1,10	PR	2.1. 4.2.
09	16-18-2-09-67 -h -00	12,18	O-ZGRYZD	2.1. 4.2.
09	16-18-2-09-68 -c -00	12,19	PTP	2.1. 3.2. 4.2.

## Prace wykonane na pozycjach HCVF

09	16-18-2-09-68 -d -00	2,15	O-ZGRYZC	2.1. 4.1.
09	16-18-2-09-68 -d -00	2,15	PIEL	2.1. 4.1.
09	16-18-2-09-69 -b -00	8,50	PTP	2.1. 3.2. 4.1.
09	16-18-2-09-69 -c -00	1,36	O-ZGRYZC	2.1. 3.2. 4.2.
09	16-18-2-09-69 -c -00	1,36	PIEL	2.1. 3.2. 4.2.
10	16-18-2-10-112 -a -00	11,52	TPP	2.1. 3.2. 4.1.
10	16-18-2-10-112 -c -00	5,81	TPP	4.1.
10	16-18-2-10-155 -g -00	1,63	PTP	4.1.
10	16-18-2-10-163 -b -00	1,32	PTP	4.1.
10	16-18-2-10-172 -b -00	8,34	IVD	4.1. 6.1.
10	16-18-2-10-172 -h -00	6,08	O-ZGRYZC	4.1.
10	16-18-2-10-172 -h -00	6,08	PIEL	4.1.
10	16-18-2-10-176 -d -00	5,52	TPP	4.1.
10	16-18-2-10-183 -a -00	4,42	O-PROGNÓ	4.1.
10	16-18-2-10-185 -a -00	8,76	PIEL	4.1.
10	16-18-2-10-185 -d -00	6,86	PTP	4.1.
10	16-18-2-10-185 -g -00	1,25	O-ZGRYZC	4.1.
10	16-18-2-10-185 -g -00	1,25	PIEL	4.1.
10	16-18-2-10-186 -h -00	6,68	IVD	4.1.
10	16-18-2-10-41 -b -00	5,66	TPP	2.1. 4.1.
10	16-18-2-10-41 -c -00	17,96	TPP	2.1. 3.2. 4.1.
10	16-18-2-10-43 -f -00	4,32	PTP	4.1.
10	16-18-2-10-43 -l -00	5,56	PR	4.1.
10	16-18-2-10-44 -a -00	3,67	PR	4.1.
10	16-18-2-10-44 -k -00	2,61	IVD	4.1.
10	16-18-2-10-72 -d -00	1,51	O-ZGRYZC	2.1. 4.2.
10	16-18-2-10-72 -d -00	1,51	PIEL	2.1. 4.2.
10	16-18-2-10-73 -m -00	2,23	O-ZGRYZC	2.1. 4.2.
10	16-18-2-10-73 -m -00	2,23	PIEL	2.1. 4.2.
10	16-18-2-10-73 -n -00	2,60	O-ZGRYZC	2.1. 4.2.
10	16-18-2-10-73 -n -00	2,60	PIEL	2.1. 4.2.
10	16-18-2-10-74 -r -00	1,13	PTP	4.2.
10	16-18-2-10-74 -s -00	0,65	PTP	4.2.

### Prace wykonane na pozycjach HCVF

10	16-18-2-10-95 -a -00	4,40	PTP	2.1. 4.1.
10	16-18-2-10-96 -a -00	5,64	PTP	2.1. 4.1.
10	16-18-2-10-97 -a -00	9,00	IVD	4.1. 6.1.
11	16-18-2-11-135 -b -00	21,70	O-PROGNŚ	4.1. 6.1.
11	16-18-2-11-136 -a -00	14,35	PR	4.1.
11	16-18-2-11-136 -c -00	2,57	PR	4.1.
11	16-18-2-11-136 -d -00	7,32	PIEL	4.1.
11	16-18-2-11-136 -d -00	7,32	PR	4.1.
11	16-18-2-11-137 -g -00	10,63	O-PROGNŚ	4.1.
11	16-18-2-11-138 -m -00	5,50	PR	4.1.
11	16-18-2-11-139 -dx -00	3,93	IVD	4.1.
11	16-18-2-11-139 -f -00	1,35	PIEL	4.1.
11	16-18-2-11-139 -t -00	4,13	PR	4.1. 6.1.
11	16-18-2-11-140 -k -00	2,69	PR	4.1. 6.1.
11	16-18-2-11-141 -b -00	11,10	PTP	4.1.
11	16-18-2-11-142 -a -00	1,00	PR	4.1.
11	16-18-2-11-142 -b -00	22,34	PR	4.1.
11	16-18-2-11-145 -a -00	2,63	PTP	4.1.
11	16-18-2-11-145 -b -00	2,12	PR	4.1.
11	16-18-2-11-145 -c -00	19,61	O-SPALGAŁ	4.1.
11	16-18-2-11-145 -c -00	19,61	PR	4.1.
11	16-18-2-11-148 -a -00	21,47	TPP	4.1.
11	16-18-2-11-149 -b -00	2,11	PR	4.1.
11	16-18-2-11-150 -b -00	7,10	PTP	4.1.
11	16-18-2-11-151 -a -00	13,48	PR	4.1.
11	16-18-2-11-151 -b -00	0,71	PR	4.1.
11	16-18-2-11-154 -a -00	2,84	PR	4.1.
11	16-18-2-11-154 -b -00	13,02	PR	4.1.
11	16-18-2-11-154 -c -00	4,26	PR	4.1.
11	16-18-2-11-157 -a -00	5,82	TPP	4.1.
11	16-18-2-11-159 -a -00	1,56	IVD	4.1.
11	16-18-2-11-159 -b -00	11,21	IVA	4.1.
11	16-18-2-11-159 -c -00	8,54	IVD	4.1.

### Prace wykonane na pozycjach HCVF

11	16-18-2-11-160 -a -00	16,49	TPP	4.1.
11	16-18-2-11-160 -c -00	2,14	PTP	4.1.
11	16-18-2-11-161 -a -00	15,20	PR	4.1.
11	16-18-2-11-161 -d -00	2,26	PR	4.1.
11	16-18-2-11-161 -f -00	1,66	PR	4.1.
11	16-18-2-11-161 -g -00	2,86	PR	4.1.
11	16-18-2-11-162 -a -00	6,58	IVD	4.1.
11	16-18-2-11-162 -b -00	1,23	PR	4.1.
11	16-18-2-11-162 -d -00	9,09	PR	4.1.
11	16-18-2-11-166 -a -00	19,61	TPP	4.1.
11	16-18-2-11-168 -b -00	3,75	PR	4.1.
11	16-18-2-11-168 -c -00	13,19	PR	4.1.
11	16-18-2-11-169 -b -00	6,15	PR	4.1.
11	16-18-2-11-169 -c -00	2,01	PR	4.1.
11	16-18-2-11-169 -d -00	0,76	PTP	4.1.
11	16-18-2-11-169 -i -00	2,08	PTP	4.1.
11	16-18-2-11-170 -a -00	1,11	PR	4.1.
11	16-18-2-11-170 -b -00	4,08	PR	4.1.
11	16-18-2-11-180 -a -00	7,78	PR	4.1.
11	16-18-2-11-181 -a -00	8,62	PTP	4.1.



## Požary na pozycjach HCVF

Leśnictwo	Adres leśny	Powierzchnia	Data pożaru	Pow pożaru [ha]	HCVF nr

## Szkody nadzwyczajne na pozycjach HCVF

Szkody abiotyczne w 2 018 roku na pozycjach HCVF						
Leśnictwo	Adres leśny	Powierzchnia	Data obserwacji	Kategoria	Przyczyna	
04	16-18-1-04-110 -d -00	29,62	18-07-10	DRZ.ABIOT>20	OBN.WÓD	
04	16-18-1-04-111 -a -00	31,28	18-07-10	DRZ.ABIOT>20	OBN.WÓD	
04	16-18-1-04-112 -a -00	19,95	18-07-10	DRZ.ABIOT>20	OBN.WÓD	
04	16-18-1-04-112 -b -00	14,46	18-07-10	DRZ.ABIOT>20	OBN.WÓD	
04	16-18-1-04-126 -a -00	6,17	18-07-10	DRZ.ABIOT>20	OBN.WÓD	
04	16-18-1-04-126 -b -00	10,33	18-07-10	DRZ.ABIOT>20	OBN.WÓD	
04	16-18-1-04-126 -h -00	7,60	18-07-10	DRZ.ABIOT>20	OBN.WÓD	
04	16-18-1-04-127 -a -00	2,45	18-07-10	DRZ.ABIOT>20	OBN.WÓD	
04	16-18-1-04-127 -b -00	14,26	18-07-10	DRZ.ABIOT>20	OBN.WÓD	
04	16-18-1-04-142 -b -00	12,71	18-07-10	DRZ.ABIOT>20	OBN.WÓD	
04	16-18-1-04-85 -a -00	9,21	18-07-10	DRZ.ABIOT>20	OBN.WÓD	
04	16-18-1-04-86 -a -00	11,44	18-07-10	DRZ.ABIOT>20	OBN.WÓD	
04	16-18-1-04-86 -b -00	8,28	18-07-10	DRZ.ABIOT>20	OBN.WÓD	
04	16-18-1-04-87 -c -00	20,08	18-07-10	DRZ.ABIOT>20	OBN.WÓD	
04	16-18-1-04-95 -a -00	22,26	18-07-10	DRZ.ABIOT>20	OBN.WÓD	
04	16-18-1-04-95 -d -00	2,88	18-07-10	DRZ.ABIOT>20	OBN.WÓD	
04	16-18-1-04-96 -b -00	5,86	18-07-10	DRZ.ABIOT>20	OBN.WÓD	
04	16-18-1-04-96 -c -00	7,61	18-07-10	DRZ.ABIOT>20	OBN.WÓD	
04	16-18-1-04-97 -a -00	18,43	18-07-10	DRZ.ABIOT>20	OBN.WÓD	
04	16-18-1-04-97 -c -00	12,85	18-07-10	DRZ.ABIOT>20	OBN.WÓD	
04	16-18-1-04-98 -a -00	17,74	18-07-10	DRZ.ABIOT>20	OBN.WÓD	
04	16-18-1-04-98 -b -00	17,31	18-07-10	DRZ.ABIOT>20	OBN.WÓD	
05	16-18-1-05-101 -a -00	5,34	18-07-10	DRZ.ABIOT>20	OBN.WÓD	
05	16-18-1-05-113 -a -00	17,52	18-07-10	DRZ.ABIOT>20	OBN.WÓD	
05	16-18-1-05-128 -a -00	13,52	18-07-10	DRZ.ABIOT>20	OBN.WÓD	
05	16-18-1-05-128 -d -00	13,15	18-07-10	DRZ.ABIOT>20	OBN.WÓD	

## Szkody nadzwyczajne na pozycjach HCVF

Pow [ha]	HCVF nr
29,62	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
31,28	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
19,85	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
14,46	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
6,17	1.1.2 2.1. 4.1.
10,33	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
7,60	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
2,45	1.1.2 2.1. 4.1.
14,26	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
12,71	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
9,21	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
11,44	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
8,28	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
20,08	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
22,26	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
2,88	1.1.2 2.1. 4.1.
5,86	1.1.2 2.1. 4.1.
7,61	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
18,43	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
12,85	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
17,74	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
17,31	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
5,34	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
17,52	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
13,52	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.
13,15	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1.

## Prace wykonane na pozycjach REF

---

Prace wykonane na pozycjach REF w 2018 roku			
Leśnictwo	Adres leśny	Powierzchnia	Grupa czynności

## Požary na pozycjach REF

---

Leśnictwo	Adres leśny	Powierzchnia	Data pożaru	Pow pożaru [ha]

## Szkody nadzwyczajne na pozycjach REF

Leśnictwo	Adres leśny	Powierzchnia	Data obserwacji	Kategoria	Przyczyna	Pow uszk. [ha]